

حملة تطعيم

الحصبة



الهدف؟؟؟

- بدأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حملة تلقيح ضد الحصبة بهدف تعزيز مناعة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و7 سنوات.
- تشمل الحملة إعطاء جرعة واحدة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عن طريق الحقن، بغض النظر عن سجلات التطعيم السابقة للأطفال أو تاريخ إصابتهم بالحصبة.

متى ستتوفر اللقاحات؟

حملة التلقيح ستبدأ من الرابع من نوفمبر 2024.

من يجب أن يأخذ اللقاح؟

الأطفال في الفئة العمرية من سنة إلى 7 سنوات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

هل هناك رسوم للحصول على اللقاح؟

سيتم إعطاء جرعة واحدة مجاناً للفئة المستهدفة.

أين يمكنني الحصول على اللقاح؟

يتوفر اللقاح في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة. لمزيد من المعلومات حول مواقع اللقاح في الحملة، يرجى الإطلاع على الصفحات 9 إلى 15.

ما أهمية تنفيذ هذه الحملة؟

- تعزيز مناعة الأطفال ضد مرض الحصبة وضمان الحماية الكاملة لهم.
- دعم الجهود العالمية لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على مرض الحصبة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حماية الرضع غير المؤهلين للتحصين وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية.



ما هي الحصبة؟


الحصبة هو مرض شديد العدوى، وهو مرض خطير ينتقل عن طريق الهواء ويسببه فيروس يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وأخيراً الوفاة. يمكن أن تصيب الحصبة أي شخص ولكنها أكثر شيوعاً بين الأطفال، حيث يصيب الجهاز التنفسي ثم ينتشر في جميع أنحاء الجسم.



ما هي الأعراض؟

العرض الأول هو عادة ارتفاع في درجة الحرارة والذي يحدث بعد 10 إلى 21 يوماً من الاتصال بالفيروس، وقد تستمر الحمى لمدة تصل من 4 إلى 7 أيام.

قد تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:



سيلان الأنف



سعال



عيون حمراء
ومائية



التهاب الحلق



بقع بيضاء في
الفم

وبعد بضعة أيام، قد يظهر طفح جلدي خلف الأذن ومن ثم على على الوجه وأعلى الرقبة، وقد ينتشر أيضاً إلى الأسفل حتى الذراعين والساقين والقدمين. يستمر الطفح الجلدي من 5 إلى 6 أيام قبل أن يختفي.



كيف تنتشر الحصبة؟

ينتشر فيروس الحصبة عبر الهواء عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث. ويمكن للفيروس أن يعيش لمدة ساعتين في الهواء أو على الأسطح. وعادة ما يكون الأفراد المصابون معديين من أربعة أيام قبل ظهور الطفح الجلدي إلى أربعة أيام بعد ظهوره.



هل الحصبة مرض خطير؟

يمكن أن تكون الحصبة خطيرة للغاية، خاصة بين المجموعات المعرضة للخطر. يمكن أن تؤدي الحصبة إلى عدوى الرئة، وتلف الدماغ، وفي بعض الأحيان الوفاة.


المجموعات المعرضة للخطر:



الأطفال دون سن
5 سنوات



الحوامل غير
المطعمات



الأفراد غير
المطعمين



الأشخاص الذين يعانون من
ضعف جهاز المناعة

كيف يمكنني الوقاية من الحصبة؟

التطعيم هو الأداة الأفضل والأكثر أمانًا والأكثر فعالية للوقاية من الحصبة. تقدم المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمدارس الخاصة والحكومية لقاءً مركبًا يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).



متى يمكنك الحصول على لقاح MMR؟



وفقًا لبروتوكول التحصين، يتلقى الأطفال جرعتين من لقاح MMR عند عمر 12 شهرًا (سنة واحدة) و 18 شهرًا (1.5 سنة).


بغض النظر عن التطعيمات السابقة، يتم إعطاء جرعة إضافية للذين مضى على تطعيمهم أكثر من 28 يوم لحماية السكان المستهدفين والمجتمع من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

هل لقاح MMR آمن؟

إن لقاح MMR آمن للغاية ويلبي أعلى معايير الجودة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. الآثار الجانبية للقاحات، نادرة للغاية. حيث قبل أن يتم ترخيص أي لقاح، فإنه يخضع لاختبارات مكثفة على مدى عدة سنوات. بمجرد استخدام اللقاح، يلتزم مسؤولو الصحة في البلاد بضمان سلامته من خلال أنظمة مراقبة صارمة.

ما هي الآثار الجانبية للقاح MMR؟


يعتبر هذا اللقاح مثل أي لقاح آخر، قد يسبب بعض الآثار الجانبية التي عادة ما تستمر بضعة أيام وقابلة للشفاء. تشمل بعض الآثار الجانبية البسيطة للتطعيم:



الاحمرار



الحمى



الطفح الجلدي



آلام الجسم

من الذي يجب عليه تجنب أخذ لقاح MMR؟

- الأفراد الذين أصيبوا سابقًا بردة فعل شديدة تجاه لقاح MMR.
- الأفراد الذين لديهم حساسية من المضاد الحيوي "نيومايسين".
- الأفراد الذين يعانون من أمراض تخفض المناعة (مثل سرطان الدم والسرطان وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز) أو الذين يخضعون لعلاج يخفض المناعة (مثل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والكورتيزون).
- المرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين تم إدخالهم للمستشفى.

هل اللقاح آمن للمرضى؟

بشكل عام، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض بسيط مثل البرد الحصول على لقاح MMR، ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض معتدل أو خطير عدم تلقي اللقاح حتى يتم شفائهم تمامًا.

إذا حصل الطفل على اللقاح خلال الحمل، فهل يعني ذلك أنه لا يجب تطعيمه مرة أخرى حسب جدول التطعيمات الروتينية؟



من الأهمية أن يستمر الأطفال في تلقي التسلسل الكامل لجرعات اللقاح العادية بالإضافة إلى جرعات الحمل. التطعيم آمن، وكل جرعة إضافية تعزز المناعة.

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

دبي

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة دبي

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز الاتحاد الصحي

مركز العوير الصحي

مركز المحيصة الصحي

المستشفيات

مستشفى الكويت دبي

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

الشارقة

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة الذيد

مركز الصحة العامة الشارقة

مركز الصحة العامة خورفكان

مركز الصحة العامة كلباء

مركز الصحة العامة دبا الحصن

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز الذيد الصحي

مركز المليحة الصحي

مركز البطائح الصحي

مركز نزوى الصحي

مركز وادي الحلو الصحي

مركز الرقة الصحي

مركز خورفكان الصحي

مركز المدام الصحي

مركز دبا الحصن الصحي

مركز واسط الصحي

مركز الرفاع الصحي

مركز الخالدية الصحي

مركز شيص الصحي

مركز الثميد الصحي

مركز الحميرية الصحي

مركز أبو موسى الصحي

مركز تعزيز صحة الأسرة

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

الشارقة

المستشفيات

مستشفى الكويت الشارقة

مستشفى القاسمي

مستشفى خورفكان

مستشفى القاسمي للنساء والولادة
والأطفال

مستشفى كلباء

مستشفى الذيد

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

عجمان

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة دبي

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز مشيرف الصحي

مركز الحميدية الصحي

مركز المدينة الصحي

مركز المنامة الصحي

مركز مزيرع الصحي

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

أم القيوين

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة أم القيوين

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز السلامة الصحي

مركز فلج المعلا الصحي

مركز الخزان الصحي

مركز الراعفة الصحي

المستشفيات

مستشفى أم القيوين

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

رأس الخيمة

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة رأس الخيمة

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز الجزيرة الصحي

مركز الرمس الصحي

مركز كدرة الصحي

مركز جلفار الصحي

مركز الجير الصحي

مركز وادي اصفني الصحي

مركز الحمراية الصحي

مركز معيريش الصحي

مركز عبدالله بن علي الشهران الصحي

مركز الدقداقة الصحي

مركز سيف بن علي الصحي

مركز شوكة الصحي

مركز خت الصحي

مركز المنيعي الصحي

المستشفيات

مستشفى عبدالله بن عمران للنساء
والولادة

مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله

مستشفى صقر

مستشفى شعم

المنشآت الصحية التي تقدم خدمة التطعيم:

الفجيرة

مراكز الصحة العامة

مركز الصحة العامة الفجيرة

مراكز الرعاية الصحية الأولية

مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة

مركز وادي السدر الصحي

مركز البدية الصحي

مركز الحلاة الصحي

مركز الخليبية الصحي

مركز مريح الصحي

مركز قدفح الصحي

مركز ضدنا الصحي

مركز الطويين الصحي

مركز سيجي الصحي

المستشفيات

مستشفى الفجيرة

مستشفى دبا

مستشفى مسافي

حافظ على صحتك